







RU

**МАТЕРИАЛ** ЛДСП Белый Премиум / Дуб Сонома / Серый Пыльный **РУЧКИ / РУЧКИ-КНОПКИ** 784-T2 (160 мм) / 784-T2

**1-2** Рабочий стол / **1-3** Комплект рабочих столов / **2-4** Тумба с выдвижными ящиками (на колесной опоре) / **4-7** Система для хранения / **4-14** Шкаф для хранения / **4-15** Шкаф для хранения / **5-5** Гардеробный шкаф (двойной)

EN

**MATERIAL** MFC Premium White / Oak Sonoma / Dust Grey **HANDLES / KNOBS** 784-T2 (160 mm hole spacing) / 784-T2

**1-2** Desk / **1-3** Set of desks / **2-4** Drawer unit on casters / **4-7** Storage combination / **4-14** Storage cabinet / **4-15** Storage cabinet / **5-5** Double wardrobe





RU

**МАТЕРИАЛ** ЛДСП Вяз Коричневый / Серый Камень / Белый Премиум  
**РУЧКИ / РУЧКИ-КНОПКИ** 15224-N2 (ширина 100 мм) / 24231-83

**1-12** Рабочий стол руководителя с приставным элементом и системой хранения / **4-8** Система для хранения / **4-9** Система для хранения с раздвижными дверями / **6-1** Полкодержатель BELT

EN

**MATERIAL** MFC Brown Elm / Grey Stone / Premium White **HANDLES / KNOBS** 15224-N2 (width 100 mm) / 24231-83

**1-12** Executive desk with attached meeting table and storage combination / **4-8** Storage combination / **4-9** Storage combination with sliding doors / **6-1** Shelf support BELT



RU

**МАТЕРИАЛ** ЛДСП Графит / Серый  
Пыльный / Вяз Натуральный  
**РУЧКИ-КНОПКИ** 24231-83

**1-1** Рабочий стол / **2-1** Тумба  
с выдвигаемыми ящиками (на колесной  
опоре) / **3-1** Каркасно-модульная система  
«КУБИК» / **4-1** Шкаф для хранения /  
**4-10** Система для хранения /  
**6-2** Полкодержатель FLAT

EN

**MATERIAL** MFC Graphite / Dust Grey /  
Natural Elm **KNOBS** 24231-83

**1-1** Desk / **2-1** Drawer unit on casters /  
**3-1** Shelving system «THE CUBE» /  
**4-1** Storage cabinet / **4-10** Storage  
combination / **6-2** Shelf support FLAT





RU


**МАТЕРИАЛ** ЛДСП Графит / Каштан  
Песочный **РУЧКИ** RS219 (160 мм)

**1-8** Рабочий стол / **4-2** Система для хранения / **4-3** Шкаф для хранения / **4-12** Шкаф для хранения / **4-13** Система для хранения / **4-16** Шкаф-витрина / **5-1** Гардеробный шкаф

EN

**MATERIAL** MFC Graphite / Sand Beige  
Chestnut **HANDLES** RS219 (160 mm hole spacing)

**1-8** Desk / **4-2** Storage combination / **4-3** Storage cabinet / **4-12** Storage cabinet / **4-13** Storage combination / **4-16** Display cabinet / **5-1** Wardrobe





RU

**МАТЕРИАЛ** ЛДСП Белый Премиум / Дуб Медовый / Серый Пыльный **РУЧКИ / РУЧКИ-КНОПКИ** RS293-14 (160 мм) / 24231-83

**1-4** Комплект рабочих столов / **2-3** Тумба с выдвижными ящиками (на колесной опоре) / **3-2** Стеллаж / **4-4** Шкаф для хранения с раздвижными дверями / **4-5** Система для хранения / **4-11** Система для хранения / **5-2** Гардеробный шкаф

EN

**MATERIAL** MFC Premium White / Honey Oak / Dust Grey **HANDLES / KNOBS** RS293-14 (160 mm hole spacing) / 24231-83

**1-4** Set of desks / **2-3** Drawer unit on casters / **3-2** Shelving unit / **4-4** Storage cabinet with sliding doors / **4-5** Storage combination / **4-11** Storage combination / **5-2** Wardrobe



RU

**МИНИ-КУХНЯ**

**ФАСАДЫ** ЛМДФ Крем-Брюле **КАРКАСЫ** ЛДСП Дуб Сонома **РУЧКИ** RS219 (160, 224 мм) **СТОЛЕШНИЦА** Пластик HPL Керамика Антрацит (толщина 38 мм) **ПЕТЛИ / ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ** Sensys с демпфером Silent System / Aventos HF **ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ** InnoTech Atira с демпфером Silent System

EN

**KITCHENETTE**


**DOORS** Laminated MDF Caramel Cream **CABINET BOXES** MFC Oak Sonoma **HANDLES** RS219 (160, 224 mm hole spacing) **WORKTOP** HPL Ceramic Anthracite (thickness 38 mm) **HINGES / LIFT MECHANISMS** Sensys with integrated Silent System / Aventos HF **DRAWERS** InnoTech Atira with integrated Silent System



1-4

2-3

2-3





4-2

1-5

1-6

RU

**MATERIAL** ЛДСП Графит / Каштан  
Песочный **РУЧКИ** CL409 (192 мм)

**1-5** Стол для переговоров / **1-6** Стол для переговоров квадратный / **3-4** Напольный стеллаж / **4-2** Система для хранения / **6-3** Полкодержатель BAR / **6-4** Полкодержатель ROD

EN

**MATERIAL** MFC Graphite / Sand Beige  
Chestnut **HANDLES** CL409 (192 mm hole spacing)

**1-5** Conference table / **1-6** Square meeting table / **3-4** Base shelving unit / **4-2** Storage combination / **6-3** Shelf support BAR / **6-4** Shelf support ROD

# ЛДСП МFC

**ТОЛЩИНА** 18 мм  
**КРОМКА** ПВХ в цвет

**THICKNESS** 18 mm  
**EDGES** PVC in matching color

Больше материалов по QR-коду:



Scan the QR code to discover more materials:



ПЛАТИНА  
(PLATINUM)



БЕЛОЕ ДЕРЕВО  
(WHITE WOOD)



ДУБ ГЛАДСТОУН  
(GLADSTONE OAK)



СЕРЫЙ КАМЕНЬ  
(GREY STONE)



АЛЮМИНИЙ  
(ALUMINUM)



СЕРЫЙ ПЫЛЬНЫЙ  
(DUST GREY)



ДУБ СОНОМА  
(OAK SONOMA)



ДУБ МЕДОВЫЙ  
(HONEY OAK)



КАШТАН ПЕСОЧНЫЙ  
(SAND BEIGE CHESTNUT)



ГРАФИТ  
(GRAPHITE)



СЛОНОВАЯ КОСТЬ  
(IVORY)



БЕЛЫЙ ПРЕМИУМ  
(PREMIUM WHITE)



ВЯЗ НАТУРАЛЬНЫЙ  
(NATURAL ELM)



БОРНЕО ТРЮФЕЛЬ  
(TRUFFLE BROWN BORNEO)



ВЯЗ КОРИЧНЕВЫЙ  
(BROWN ELM)



ДРЕВЕСИНА  
АТТИК  
(ATTIC WOOD)



ОРЕХ ПАЦИФИК  
(PACIFIC  
WALNUT)



ОРЕХ  
(WALNUT)



АКАЦИЯ  
(ACACIA)

## КНОПКИ / РУЧКИ / ПРОФИЛИ KNOBS / HANDLES / PROFILES

Больше моделей  
по QR-коду:




Scan the QR  
code to discover  
more:






784-T2  
⌀ 160mm



15224-F5 / 15224-N2  
⌀ 32mm ←→ 100mm



S2995  
⌀ 192mm



15244-N2 / 15244-34  
⌀ 224mm



RS293-06 / RS293-14  
⌀ 160mm



17-07  
⌀ 160mm



11-11 / 11-01  
⌀ 32, 96mm



RC089-14 / RC089-06



47-11 / 47-01  
⌀ 128mm



10-04 XROM Chrome / 10-06 САТИН Satin / 10-08 АЛЮМИНИЙ Aluminum  
⌀ 160, 224, 320, 448mm

RU

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С ОДНИМ ЗАКРУГЛЕНИЕМ  
ДЛЯ ШКАФОВ-ПЕНАЛОВ

**ЦВЕТ** AL 07 (Шлифованный алюминий), AL 09 (Черный),  
AL 52 (Белый), AL 29 (Золотой) **ДЛИНА** 4700 мм

EN

SINGLE-ROUNDED VERTICAL PROFILE FOR TALL  
CABINETS

**COLOR** AL 07 (Brushed aluminum), AL 09 (Black),  
AL 52 (White), AL 29 (Gold) **LENGTH** 4700 mm




VOLPATO GOLA 80/G21 AL 07



VOLPATO GOLA 80/G21 AL 09



VOLPATO GOLA 80/G21 AL 52



VOLPATO GOLA 80/G21 AL 29

RU

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ С ДВУМЯ  
ЗАКРУГЛЕНИЯМИ ДЛЯ ШКАФОВ-ПЕНАЛОВ

**ЦВЕТ** AL 07 (Шлифованный алюминий), AL 09 (Черный),  
AL 52 (Белый), AL 29 (Золотой) **ДЛИНА** 4700 мм

EN

DOUBLE-ROUNDED VERTICAL PROFILE FOR TALL  
CABINETS

**COLOR** AL 07 (Brushed aluminum), AL 09 (Black),  
AL 52 (White), AL 29 (Gold) **LENGTH** 4700 mm



VOLPATO GOLA 80/G15 AL 07



VOLPATO GOLA 80/G15 AL 09



VOLPATO GOLA 80/G15 AL 52



VOLPATO GOLA 80/G15 AL 09

# ШКАФЫ / МОДУЛИ CABINETS



Возможно изготовление мебели по индивидуальным размерам по согласованию с технологическим отделом фабрики.  
It is possible to produce made to measure cabinets after technical approval of the factory.

## 1. СТОЛЫ. DESKS / TABLES

1-1

### RU РАБОЧИЙ СТОЛ

Ш × В × Г, мм	1800 × 750 × 800
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

### EN DESK

W × H × D, mm	1800 × 750 × 800
MATERIAL	MFC (thickness 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)



1-2

### RU РАБОЧИЙ СТОЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1 полка для системного блока
Ш × В × Г, мм	1500 × 750 × 700
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

### EN DESK

CONSTRUCTION DETAILS	1 suspended CPU shelf
W × H × D, mm	1500 × 750 × 700
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)



1-3

### RU КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СТОЛОВ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Перегородка, 2 полки для системного блока
Ш × В × Г, мм	1500 × 750 × 1418 (700 × 2 + 18) (столы) / 1500 × 300 × 18 (перегородка)
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

### EN SET OF DESKS

CONSTRUCTION DETAILS	Screen, 2 suspended CPU shelves
W × H × D, mm	1500 × 750 × 1418 (700 × 2 + 18) (desks) / 1500 × 300 × 18 (screen)
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)




1-4

### RU КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ СТОЛОВ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	Перегородка
Ш × В × Г, мм	2580 (1290 × 2) × 750 × 1618 (800 × 2 + 18) (столы) / 2580 × 300 × 18 (перегородка)
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

### EN SET OF DESKS

CONSTRUCTION DETAILS	Screen
W × H × D, mm	2580 (1290 × 2) × 750 × 1618 (800 × 2 + 18) (desks) / 2580 × 300 × 18 (screen)
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)



1-5

### RU СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Ш × В × Г, мм	2580 (1290 × 2) × 750 × 800
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

### EN CONFERENCE TABLE

W × H × D, mm	2580 (1290 × 2) × 750 × 800
MATERIAL	MFC (thickness 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)



1-6

**RU** СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
КВАДРАТНЫЙ

Ш × В × Г, мм	1000 × 786 × 1000
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

**EN** SQUARE MEETING TABLE

W × H × D, mm	1000 × 786 × 1000
MATERIAL	MFC (thickness 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)



1-7

**RU** СТОЛ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ  
КРУГЛЫЙ

Ø × В, мм	1000 × 786
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)

**EN** ROUND MEETING TABLE

Ø × H, mm	1000 × 786
MATERIAL	MFC (thickness 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)




1-10

**RU** РАБОЧИЙ СТОЛ С СИСТЕМОЙ  
ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 выдвижных ящика, 2 полки (регулируемые по высоте), 4 ниши
Ш × В × Г, мм	1400 × 750 × 700 (стол) / 1550 × 650 × 500 (система хранения)
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System

**EN** DESK WITH STORAGE  
COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS	3 drawers, 2 height-adjustable / removable shelves, 4 niches
W × H × D, mm	1400 × 750 × 700 (desk) / 1550 × 650 × 500 (storage combination)
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System



1-8

**RU** РАБОЧИЙ СТОЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 выдвижных ящика, замок
Ш × В × Г, мм	1400 × 750 × 750
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System

**EN** DESK

CONSTRUCTION DETAILS	3 drawers, drawer lock
W × H × D, mm	1400 × 750 × 750
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System



1-9

**RU** РАБОЧИЙ СТОЛ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 выдвижных ящика, замок, ниша
Ш × В × Г, мм	1500 × 750 × 700
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 25 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System

**EN** DESK

CONSTRUCTION DETAILS	3 drawers, drawer lock, niche
W × H × D, mm	1500 × 750 × 700
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 25 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System



1-11

**RU** РАБОЧИЙ СТОЛ С СИСТЕМОЙ  
ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1 дверь, 2 полки (регулируемые по высоте), 2 ниши, ниша для системного блока
Ш × В × Г, мм	1500 × 750 × 700 (стол) / 1100 × 650 × 450 (система хранения)
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (60 × 25 мм)
ПЕТЛИ / МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ	Sensys с доводчиком Silent System / Push to open

**EN** DESK WITH STORAGE  
COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS	1 door, 2 height-adjustable / removable shelves, 2 niches, compartment for CPU
W × H × D, mm	1500 × 750 × 700 (desk) / 1100 × 650 × 450 (storage combination)
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (60 × 25 mm)
HINGES / OPENING MECHANISM	Sensys with integrated Silent System / Push to open




1-12

## RU РАБОЧИЙ СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ С ПРИСТАВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И СИСТЕМОЙ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 выдвижных ящика, замок, 1 дверь, ниша для системного блока, лоток для канцелярских принадлежностей Systema Top 2000 (верхний ящик)
Ш × В × Г, мм	1500 × 756 × 700 (стол) / 1400 × 720 × 450 (система хранения) / 600 × 756 × 800 (приставной элемент)
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет) / металлическое подстолье (40 × 40 мм)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System / Quadro 12 с доводчиком Silent System (верхний ящик)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN EXECUTIVE DESK WITH ATTACHED MEETING TABLE AND STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS	4 drawers, drawer lock, 1 door, 1 compartment for CPU, pencil tray Systema Top 2000 (upper drawer)
W × H × D, mm	1500 × 756 × 700 (desk) / 1400 × 720 × 450 (storage combination) / 600 × 756 × 800 (attached meeting table)
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color) / metal underframe (40 × 40 mm)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System / Quadro 12 with integrated Silent System (upper drawer)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



## 2. ТУМБЫ. DRAWER UNITS

2-1

### RU ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (НА КОЛЕСНОЙ ОПОРЕ)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 выдвижных ящика
Ш × В × Г, мм	450 × 600 × 600
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System

### EN DRAWER UNIT ON CASTERS

CONSTRUCTION DETAILS	3 drawers
W × H × D, mm	450 × 600 × 600
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System



2-2

### RU ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 выдвижных ящика, замок, ниша, подпятники
Ш × В × Г, мм	450 × 650 × 600
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System

### EN DRAWER UNIT

CONSTRUCTION DETAILS	3 drawers, drawer lock, niche, feet
W × H × D, mm	450 × 650 × 600
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System



2-3

### RU ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (НА КОЛЕСНОЙ ОПОРЕ)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 выдвижных ящика, замок, лоток для канцелярских принадлежностей Systema Top 2000
Ш × В × Г, мм	430 × 525 × 600
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System / Quadro 12 с доводчиком Silent System (верхний ящик)

### EN DRAWER UNIT ON CASTERS

CONSTRUCTION DETAILS	3 drawers, drawer lock, pencil tray Systema Top 2000
W × H × D, mm	430 × 525 × 600
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System / Quadro 12 with integrated Silent System (upper drawer)



2-4

## RU ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ (НА КОЛЕСНОЙ ОПОРЕ)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 выдвижных ящика, разделители (верхний ящик)
Ш × В × Г, мм	450 × 570 × 500
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System / шариковые направляющие (верхний ящик)

## EN DRAWER UNIT ON CASTERS

CONSTRUCTION DETAILS	4 drawers, dividers (upper drawer)
W × H × D, mm	450 × 570 × 500
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System / ball-bearing runners (upper drawer)



2-5

## RU ТУМБА С ВЫДВИЖНЫМ ЯЩИКОМ И ДВЕРЬЮ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1 выдвижной ящик, замок, 1 дверь, 1 полка (регулируемая по высоте), подпятники
Ш × В × Г, мм	450 × 650 × 600
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
НАПРАВЛЯЮЩИЕ	Quadro 25 с доводчиком Silent System
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN DRAWER UNIT WITH DOOR

CONSTRUCTION DETAILS	1 drawer, drawer lock, 1 door, 1 height-adjustable / removable shelf, feet
W × H × D, mm	450 × 650 × 600
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
RUNNERS	Quadro 25 with integrated Silent System
HINGES	Sensys with integrated Silent System



## 3. СТЕЛЛАЖИ. SHELVING UNITS

3-1

## RU КАРКАСНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА «КУБИК»

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 полки
Ш × В × Г, мм	750 × 900 × 300
МАТЕРИАЛ	Стекло / ЛДСП / металл

## EN SHELVING SYSTEM «THE CUBE»

CONSTRUCTION DETAILS	3 shelves
W × H × D, mm	750 × 900 × 300
MATERIAL	Glass / MFC / metal



3-2

## RU СТЕЛЛАЖ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 полки (регулируемые по высоте), 5 ниш
Ш × В × Г, мм	400 × 2000 × 500
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

## EN SHELVING UNIT

CONSTRUCTION DETAILS	4 height-adjustable / removable shelves, 5 niches
W × H × D, mm	400 × 2000 × 500
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)




3-3

## RU НАВЕСНОЙ СТЕЛЛАЖ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 ниши
Ш × В × Г, мм	900 × 900 × 350
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

## EN WALL-MOUNTED SHELVING UNIT

CONSTRUCTION DETAILS	4 niches
W × H × D, mm	900 × 900 × 350
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)




3-4

## RU НАПОЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 ниши, подпятники
Ш × В × Г, мм	900 × 900 × 450
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет)

## EN BASE SHELVING UNIT

CONSTRUCTION DETAILS	4 apertures, feet
W × H × D, mm	900 × 900 × 450
MATERIAL	MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color)



3-5

## RU НАПОЛЬНЫЙ СТЕЛЛАЖ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 ниши, подпятники

Ш × В × Г, мм 900 × 450 × 450

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 и 36 мм, кромка ПВХ в цвет)

## EN BASE SHELVING UNIT

CONSTRUCTION DETAILS 2 apertures, feet

W × H × D, mm 900 × 450 × 450

MATERIAL MFC (thickness 18 and 36 mm, PVC edges in matching color)



## 4. ШКАФЫ / СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. STORAGE CABINETS / COMBINATIONS

4-1

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 4 двери, 2 полки (регулируемые по высоте)

Ш × В × Г, мм 1614 × 746 × 420

МАТЕРИАЛ Корпус, двери — ЛДСП (толщина 18 и 25 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка — ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE CABINET

CONSTRUCTION DETAILS 4 doors, 2 height-adjustable / removable shelves

W × H × D, mm 1614 × 746 × 420

MATERIAL Box, doors — MFC (thickness 18 and 25 mm, PVC edges in matching color), back panel — hardboard (thickness 4 mm, color White)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-2

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 двери, 1 ниша, 1 полка (регулируемая по высоте), 1 фиксированная полка

Ш × В × Г, мм 800 × 1200 × 425

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 2 doors, 1 niche, 1 height-adjustable / removable shelf, 1 fixed shelf

W × H × D, mm 800 × 1200 × 425

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-3

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 двери, 2 полки (регулируемые по высоте)

Ш × В × Г, мм 800 × 1300 × 425

МАТЕРИАЛ Корпус, двери — ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка — ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE CABINET

CONSTRUCTION DETAILS 2 doors, 2 height-adjustable / removable shelves

W × H × D, mm 800 × 1300 × 425

MATERIAL Box, doors — MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel — hardboard (thickness 4 mm, color White)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-4

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 раздвижные двери, 2 полки (регулируемые по высоте), замок

Ш × В × Г, мм 800 × 1100 × 420

МАТЕРИАЛ Корпус, двери — ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка — ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)

МЕХАНИЗМ Двухдорожечная нижняя ходовая система раздвижных дверей SlideLine 55 Plus

## EN STORAGE CABINET WITH SLIDING DOORS

CONSTRUCTION DETAILS 2 sliding doors, 2 height-adjustable / removable shelves, lock

W × H × D, mm 800 × 1100 × 420

MATERIAL Box, doors — MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel — hardboard (thickness 4 mm, color White)

MECHANISM Double-track bottom running sliding door system SlideLine 55 Plus



4-5

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 двери, 4 полки (регулируемые по высоте), 4 ниши

Ш × В × Г, мм 1600 × 900 × 500

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 2 doors, 4 height-adjustable / removable shelves, 4 niches

W × H × D, mm 1600 × 900 × 500

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-6

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 4 выдвжных ящика, замок, 2 ниши (регулируемая по высоте полка), подпятники

Ш × В × Г, мм 1100 × 900 × 450

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

НАПРАВЛЯЮЩИЕ Quadro 25 с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 4 drawers, drawer lock, 2 niches (height-adjustable / removable shelf), feet

W × H × D, mm 1100 × 900 × 450

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

RUNNERS Quadro 25 with integrated Silent System



4-8

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 двери, 4 полки (регулируемые по высоте), 3 ниши

Ш × В × Г, мм 1600 × 1200 × 450

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 2 doors, 4 height-adjustable / removable shelves, 3 niches

W × H × D, mm 1600 × 1200 × 450

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-9

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЯМИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 раздвижные двери, 6 полок (регулируемых по высоте), 2 фиксированные полки

Ш × В × Г, мм 1600 × 2000 × 450

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

МЕХАНИЗМ Двухдорожечная нижняя ходовая система раздвижных дверей SlideLine 55 Plus

## EN STORAGE COMBINATION WITH SLIDING DOORS

CONSTRUCTION DETAILS 2 sliding doors, 6 height-adjustable / removable shelves, 2 fixed shelves

W × H × D, mm 1600 × 2000 × 450

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

MECHANISM Double-track bottom running sliding door system SlideLine 55 Plus



4-7

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1 выдвжной ящик ArciTech (Push to open Silent), 2 двери, 3 полки (регулируемые по высоте)

Ш × В × Г, мм 800 × 1000 × 450

МАТЕРИАЛ Корпус, фасады – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 1 drawer ArciTech (Push to open Silent), 2 doors, 3 height-adjustable / removable shelves

W × H × D, mm 800 × 1000 × 450

MATERIAL Box, doors, drawer front – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-10

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 2 выдвжных ящика, 1 полка (регулируемая по высоте), 1 фиксированная полка, 2 ниши

Ш × В × Г, мм 800 × 1600 × 450

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

НАПРАВЛЯЮЩИЕ Quadro 25 с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 2 drawers, 1 height-adjustable / removable shelf, 1 fixed shelf, 2 niches

W × H × D, mm 800 × 1600 × 450

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

RUNNERS Quadro 25 with integrated Silent System



4-11

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 4 двери, 2 полки (регулируемые по высоте), 2 фиксированные полки, ниша

Ш × В × Г, мм 800 × 2000 × 500

МАТЕРИАЛ ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)

ПЕТЛИ Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS 4 doors, 2 height-adjustable / removable shelves, 2 fixed shelves, niche

W × H × D, mm 800 × 2000 × 500

MATERIAL MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)

HINGES Sensys with integrated Silent System



4-12

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 двери, 3 полки (регулируемые по высоте), 1 фиксированная полка
Ш × В × Г, мм	800 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	Корпус, двери – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System



## EN STORAGE CABINET

CONSTRUCTION DETAILS	4 doors, 3 height-adjustable / removable shelves, 1 fixed shelf
W × H × D, mm	800 × 2000 × 425
MATERIAL	Box, doors – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System

4-13

## RU СИСТЕМА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2 двери, 3 полки (регулируемые по высоте), 1 фиксированная полка, 3 ниши
Ш × В × Г, мм	800 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System



## EN STORAGE COMBINATION

CONSTRUCTION DETAILS	2 doors, 3 height-adjustable / removable shelves, 1 fixed shelf, 3 niches
W × H × D, mm	800 × 2000 × 425
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color)
HINGES	Sensys with integrated Silent System

4-14

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2 двери, 5 полок (регулируемых по высоте)
Ш × В × Г, мм	900 × 2200 × 450
МАТЕРИАЛ	Корпус, двери – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System



## EN STORAGE CABINET

CONSTRUCTION DETAILS	2 doors, 5 height-adjustable / removable shelves
W × H × D, mm	900 × 2200 × 450
MATERIAL	Box, doors – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System

4-15

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1 дверь, 5 полок (регулируемых по высоте)
Ш × В × Г, мм	450 × 2200 × 450
МАТЕРИАЛ	Корпус, дверь – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System



## EN STORAGE CABINET

CONSTRUCTION DETAILS	1 door, 5 height-adjustable / removable shelves
W × H × D, mm	450 × 2200 × 450
MATERIAL	Box, door – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System

4-16

## RU ШКАФ-ВИТРИНА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	4 двери, 3 полки (регулируемые по высоте), 1 фиксированная полка
Ш × В × Г, мм	800 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), алюминиевый профиль А-2 (ручка-профиль С-5, 90°)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System



## EN DISPLAY CABINET

CONSTRUCTION DETAILS	4 doors, 3 height-adjustable / removable shelves, 1 fixed shelf
W × H × D, mm	800 × 2000 × 425
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), aluminum frame profile A-2 (handle profile C-5, 90°).
HINGES	Sensys with integrated Silent System

4-17

## RU ШКАФ-ВИТРИНА

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2 двери, 3 полки (регулируемые по высоте), 1 фиксированная полка
Ш × В × Г, мм	400 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), алюминиевый профиль А-2 (ручка-профиль С-5, 90°)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN DISPLAY CABINET

CONSTRUCTION DETAILS	2 doors, 3 height-adjustable / removable shelves, 1 fixed shelf
W × H × D, mm	400 × 2000 × 425
MATERIAL	MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), aluminum frame profile A-2 (handle profile C-5, 90°)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



4-18

## RU ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3 двери, 3 полки (регулируемые по высоте), 1 фиксированная полка
Ш × В × Г, мм	800 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	Корпус, двери – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN STORAGE CABINET FOR CLEANING SUPPLIES

CONSTRUCTION DETAILS	3 doors, 3 height-adjustable / removable shelves, 1 fixed shelf
W × H × D, mm	800 × 2000 × 425
MATERIAL	Box, doors – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



## 5. ГАРДЕРОБНЫЕ ШКАФЫ. WARDROBES

5-1

## RU ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2 двери, 1 фиксированная полка, выдвижная штанга для одежды
Ш × В × Г, мм	800 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	Корпус, двери – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN WARDROBE

CONSTRUCTION DETAILS	2 doors, 1 fixed shelf, pull-out clothes hanger rail
W × H × D, mm	800 × 2000 × 425
MATERIAL	Box, doors – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



5-3

## RU ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1 дверь, 1 фиксированная полка, выдвижная штанга для одежды
Ш × В × Г, мм	500 × 2000 × 425
МАТЕРИАЛ	Корпус, дверь – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN WARDROBE

CONSTRUCTION DETAILS	1 door, 1 fixed shelf, pull-out clothes hanger rail
W × H × D, mm	500 × 2000 × 425
MATERIAL	Box, door – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



ZOV | ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ | OFFICE FURNITURE

5-2

## RU ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2 двери, 1 фиксированная полка, штанга для одежды
Ш × В × Г, мм	800 × 2000 × 500
МАТЕРИАЛ	Корпус, двери – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN WARDROBE

CONSTRUCTION DETAILS	2 doors, 1 fixed shelf, wardrobe rail
W × H × D, mm	800 × 2000 × 500
MATERIAL	Box, doors – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



5-4

## RU ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	1 дверь, 1 фиксированная полка, штанга для одежды
Ш × В × Г, мм	400 × 2000 × 500
МАТЕРИАЛ	Корпус, дверь – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System

## EN WARDROBE

CONSTRUCTION DETAILS	1 door, 1 fixed shelf, wardrobe rail
W × H × D, mm	400 × 2000 × 500
MATERIAL	Box, door – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System



## RU ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ (ДВОЙНОЙ)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	2 двери с зеркалом, 2 полки (регулируемые по высоте), 2 фикс. полки, 2 выдвигаемые штанги для одежды, зеркало (с фацетом)
Ш × В × Г, мм	1230 × 2200 × 450
МАТЕРИАЛ	Корпус, двери – ЛДСП (толщина 18 мм, кромка ПВХ в цвет), задняя стенка – ДВП (толщина 4 мм, цвет Белый)
ПЕТЛИ	Sensys с доводчиком Silent System
ПРОФИЛЬ	VOLPATO Gola 80/G15 AL 09

## EN DOUBLE WARDROBE

CONSTRUCTION DETAILS	2 doors with mirror, 2 height-adjustable / removable shelves, 2 fixed shelves, 2 pull-out clothes hanger rails, mirror (faceted)
W × H × D, mm	1230 × 2200 × 450
MATERIAL	Box, doors – MFC (thickness 18 mm, PVC edges in matching color), back panel – hardboard (thickness 4 mm, color White)
HINGES	Sensys with integrated Silent System
PROFILE	VOLPATO Gola 80/G15 AL 09




## 6. ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ. SHELF SUPPORTS

## RU ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ BELT

МАТЕРИАЛ	Сталь (цвет Черный)
ГЛУБИНА / ТОЛЩИНА ПОЛКИ, мм	195 / мин. 18

## EN SHELF SUPPORT BELT

MATERIAL	Steel (color Black)
SHELF DEPTH / THICKNESS, mm	195 / min. 18




## RU ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ FLAT

МАТЕРИАЛ	Сталь (цвет Черный)
ГЛУБИНА / ТОЛЩИНА ПОЛКИ, мм	205-250 / мин. 18

## EN SHELF SUPPORT FLAT

MATERIAL	Steel (color Black)
SHELF DEPTH / THICKNESS, mm	205-250 / min. 18




## RU ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ BAR

МАТЕРИАЛ	Сталь (цвет Черный)
ГЛУБИНА / ТОЛЩИНА ПОЛКИ, мм	145 / 18-19

## EN SHELF SUPPORT BAR

MATERIAL	Steel (color Black)
SHELF DEPTH / THICKNESS, mm	145 / 18-19





## RU ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ ROD

МАТЕРИАЛ	Сталь (цвет Черный)
ГЛУБИНА / ТОЛЩИНА ПОЛКИ, мм	145 / 18-19

## EN SHELF SUPPORT ROD

MATERIAL	Steel (color Black)
SHELF DEPTH / THICKNESS, mm	145 / 18-19



Допустимая нагрузка на полку зависит от её длины. На полку длиной 1000 мм нагрузка не должна превышать 4 кг.  
The loading capacity depends on the shelf length and must not exceed 4 kg for 1000 mm long shelves.

RU

Лицевая и функциональная фурнитура (колесные опоры, замки, мебельные штанги, кабельные каналы и пр.) доступна на сайте [gtv.com.pl/ru](http://gtv.com.pl/ru) либо по QR-коду:



EN

Decorative and functional accessories (castors, locks, wardrobe rails, desk cable outlets and grommets etc.) are available on [gtv.com.pl/en](http://gtv.com.pl/en) or by scanning the QR code:



[zovofficial.com](http://zovofficial.com)

